



*Pensando en
tu **Bienestar.***



CATÁLOGO DE PRODUCTOS.



AeroChamber
Plus Flow-Vu

CITIZEN



ÍNDICE GENERAL



TRATAMIENTO MÉDICO

03

- Nebulizadores a Pistón
- Nebulizadores Ultrasónicos
- Nebulizadores Micropistón
- Nebulizadores de Uso Continuo
- Nebulizadores Mesh
- Aerocámaras **AeroChamber**
- Almohadillas Térmicas
- Geles Frío & Calor
- Aspiradores de Uso Continuo



PREVENCIÓN Y CONTROL

06

- Almohadones
- Colchones Antiescaras
- Asientos Antiescaras
- Termómetros a distancia
- Oxímetros de pulso
- Tensiómetros
- Línea **CITIZEN**



AYUDA TÉCNICA

09

- Andadores
- Sillas de ruedas
- Bastones y Muletas
- Pedaleras
- Barras auxiliares
- Camas hospitalarias
- Artículos sanitarios
- Artículos de higiene personal
- **Mobility** Scooters



CUIDADO Y BIENESTAR

14

- Balanzas de cocina
- Balanzas personales
- Climatizadores de colchón
- Frazadas térmicas
- Vaporizadores
- Línea **SILFAB** BEAUTY



LÍNEA DE TRATAMIENTO MÉDICO



NEBULIZADORES A PISTÓN

Autorizados por

Equipos con porta pipeta, mayor practicidad.



PIXEL . N30

- Modelo súper compacto.
- Más silencioso.



PIUVENTO . N26

- Con área ergonómica.
- Modelo Compacto.



NEOVENTO . N27

- Con manija para transportar.
- Compartimento para accesorios y guarda cable.

NEBULIZADORES ULTRASÓNICOS

Autorizados por

Equipos con cámara de agua sellada.



ULTRA Nuovo . N60

- Regulación variable de los niveles de nebulización mediante perilla.
- Señal sonora de inicio y fin de la nebulización.
- Conexión a la red de energía eléctrica por medio de fuente de Alimentación (FA5C).
- Garantía 1 año.



Nuovo PICCOLO . N61

- Regulación de los 3 niveles de nebulización mediante tecla (Botón).
- Señal sonora de inicio y fin de la nebulización.
- Conexión a la red de energía eléctrica por medio de fuente de Alimentación (FA5C).
- Garantía 1 año.

NEBULIZADORES MICROPISTÓN Autorizados por anmat



INFANTIL . NB80

- Modelo liviano y silencioso.
- Pipeta con válvula regulable.
- Garantía 1 año.



MICROPISTÓN . VP-D2

- Modelo liviano y silencioso.
- Con porta pipeta.
- Garantía 1 año.

NEBULIZADOR USO CONTINUO



N32

Autorizado por anmat

- Sistema libre de lubricación.
- Con manija para traslado.
- Garantía 1 año.

NEBULIZADORES MESH Autorizados por anmat

Portátiles y función autolimpiante del cabezal.



VP-M3

- Funciona con 2 pilas AA o con energía externa (DC 5V 1A).
- Garantía 1 año.



VP-M5

¡Nuevo!

- Funciona a batería interna
- Con carga USB.
- Garantía 1 año.



VP-M7

¡Nuevo!

- Funciona con 2 pilas AA o con energía externa (DC 5V 1A).
- Función manos libres.
- Garantía 1 año.

Accesorios OPCIONALES para Nebulizadores



PIPETA TRIGGER . PIN2
Pipeta con gatillo para nebulizadores a pistón y de uso continuo.



CALEFACTOR . N70A
Calefactor para nebulizadores ultrasónicos.



ADAPTADOR PARA AUTOS . CV005
Adaptador opcional para nebulizador NB80.

Todos los nebulizadores SILFAB cuentan con **KIT COMPLETO DE NEBULIZACIÓN**.
Más accesorios en www.silfab.com.ar

Somos representantes de

AeroChamber Plus Flow-Vu

Cámara de retención antiestática con válvula

Tecnología Flow-Vu*: Indicador de Inhalación que realiza movimientos cuando el usuario inhala, brindando una **garantía visual** de la correcta utilización y administración del medicamento.

Silbido FlowSignal*

Alerta al paciente para que inhale despacio. (no disponible para modelos con máscara pediátrica).

Máscara ComfortSeal*

Proporciona un sellado seguro y un cómodo calce.

Distribuidor Oficial
SILFAB

Autorizados por
anmat



Neonatal



Pediátrica



Adaptador bucal



Adulto máscara chica



Adulto máscara grande



NIÑOS

ADOLESCENTE / ADULTO



La tranquilidad de contar con un **Producto Avalado**.

Los nebulizadores **SILFAB** y las aerocámaras **AeroChamber Plus Flow-Vu** son los **únicos avalados** por la **Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR)** poniendo a disposición de médicos y pacientes un producto confiable para el tratamiento de las afecciones respiratorias.

ALMOHADILLAS TÉRMICAS



Funda desmontable de tela cool frisado.



SMALL . AL90



LARGE . AL91



Sistema de sujeción con velcro.

CERVICAL . AL92



Sistema de sujeción con velcro.

CINTURA . AL93

· Doble capa de aislación. · Dos niveles de temperatura. · Termostato de seguridad. · Llave de doble corte. · Garantía 1 año.

GELES FRÍO & CALOR :: LÍNEA PERLAS



Garantía 1 año.

Ayudan a aliviar la zona afectada.



RODILLA . B053B1



TOBILLO . B060B1



LARGE . M002B1



SMALL . M500B1



PERLAS DE GEL



DORSO ULTRASOFT



GELES FRÍO & CALOR :: LÍNEA INFANTIL



Garantía 1 año.

BOLSA FRÍO & CALOR



GUERRERA . C901L0-2



¡Ideal para bajar la temperatura!



DINO . C901L0-5



IMPERMEABLE . IB0103



· Forma flexible y adaptable.

ASPIRADORES DE USO CONTINUO



Garantía 1 año.

Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.



1 LITRO . N33/N33V

- N33V: con vacuómetro.
- Frasco de plástico transparente (Opcional vidrio).



2 LITROS . N35V

- Frasco de vidrio transparente.
- Con vacuómetro.



5 LITROS . N38V

- Frasco de vidrio transparente.
- Con vacuómetro.



A BATERÍA . N8VP

- Autonomía máxima: 150 minutos.
- Frasco de plástico transparente de 1 litro.
- Con vacuómetro.



AMBULATORIO/PORTÁTIL . N8/N8V

- N8V: con vacuómetro.
- Frasco de plástico transparente de 1 litro.
- Alimentación: 12 Vcc



10 LITROS . N36

- 2 frascos de 5 litros c/u.
- Con pedal interruptor (Encendido directo / Encendido con pedal).



LÍNEA DE PREVENCIÓN Y CONTROL



ALMOHADONES MULTIPROPÓSITOS

Autorizados por Garantía 1 año.


Ayudan a aliviar la tensión corporal.



CIRCULAR . AM01

[*]: Ante cualquier duda consultar con un profesional de la salud.

Algunos usos recomendados^[*]:
· Postparto, hemorroides, fístulas.



ANATÓMICO . AM02

Algunos usos recomendados^[*]:
· Actividades sedentarias, evitar males-
tares posturales, viajes prolongados.



ANATÓMICO + . AM03

Algunos usos recomendados^[*]:
· Actividades sedentarias, evitar males-
tares posturales, viajes prolongados.

Hasta **100 Kg**

¡Nuevo!

[**]: El inflador no está alcanzado por la garantía.

ALMOHADONES ANTIESCARAS

Autorizados por Garantía 1 año.

ALMOHADONES CONFORT



Hasta **160 Kg**

¡Nuevo!

CELIDAS . AA01

- Múltiples puntos de soporte.
- Celdas interconectadas de aire.
- Con funda.
- Válvula de aire metálica.



Hasta **100 Kg**

¡Nuevo!

MOSAICO . AA02

- Base antideslizante.
- Presión adaptable automáticamente.
- Con funda.
- Pico de inflado fácil de extraer.



¡Nuevo!

SOFT GEL . AC01

- Gel ultra flexible, conserva una temperatura agradable.
- Algunos usos recomendados^[*]:
- Actividades sedentarias, evitar malestares posturales, viajes prolongados.

COLCHONES **ANTIESCARAS**

Autorizados por
anmat

Garantía 1 año.

ASIENTOS **ANTIESCARAS**



STANDARD .QDC-303

- Celdas tipo burbuja.
- PVC de grado médico y ultra slim.
- Ultra silencioso.
- Peso máximo soportado: 135 Kg



TUBULAR .QDC-300B

- Celdas tubulares de 4".
- PVC de grado médico.
- Ultra silencioso.
- Peso máximo soportado: 140 Kg



TUBULAR PLUS .QDC-8080

- Celdas tubulares de 8".
- PVC de grado médico.
- Modo de funcionamiento estático o alternante.
- Peso máximo soportado: 200 Kg



STANDARD . CU-20

- Celdas tubulares.
- Autonomía del compresor 12 h.
- Funcionamiento estático o alternante.
- 5 niveles de presión.
- Peso máximo soportado 135 Kg

TERMÓMETROS **INFRARROJOS A DISTANCIA**

Autorizados por
anmat

Garantía 1 año.

Medición sin contacto.



STANDARD . FT-100C

- Diseño simple y fácil de utilizar.
- Modo cuerpo y objetos.
- Alarma sonora de fiebre.



PLUS . YK-IRT2

- Modo cuerpo y objetos.
- Luces de fondo y alarmas.

OXÍMETROS DE **PULSO**

Autorizados por
anmat

Garantía 1 año.

Miden la saturación del oxígeno en sangre.

NOTA: El dispositivo móvil no viene incluido con el producto.



STANDARD . MD300CN330

- 7 modos de visualización.
- Con índice de perfusión.
- Marca de aviso de señal de medición inestable o débil.



STANDARD . YK-80C

- 6 modos de visualización.
- Con onda pletismográfica.



BLUETOOTH . MD700i

- Indicador de bluetooth conectado.
- Aplicación para plataformas móviles.
- Con cable USB para carga de batería.



PEDIÁTRICO . MD300-CP

- 6 modos de visualización.
- Con onda pletismográfica.



PANDA . MD300-PPP

- 6 modos de visualización.
- Diseño infantil.



PEDIÁTRICO . K1

- 6 modos de visualización.
- Con cable USB Tipo C para carga de batería.

DISÑO
extra
small



Los **oxímetros de pulso SILFAB** son los **únicos avalados** por la **Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR)** y de la **Federación Argentina de Cardiología (FAC)**, poniendo a disposición de médicos y pacientes un producto confiable para la medición del oxígeno en sangre.

*La tranquilidad de contar con un **Producto Avalado**.*

TENSIÓMETROS AUTOMÁTICOS

Autorizados por anmat

Resultados precisos en la tranquilidad del hogar.



DE BRAZO . TAB100



DE MUÑECA . TAM200



BLUETOOTH . MD700i

NOTA: El dispositivo móvil no viene incluido con el producto.

- Circunferencia de manga (mm): Min. 230/ Máx. 430.
- Promedio últimas 3 mediciones.
- Indicador de manga mal colocada.
- Indicador de clasificación de hipertensión.
- App para plataformas móviles.
- Circunferencia de manga (mm): Min. 230/ Máx. 360.
- Garantía 1 año.



TENSIÓMETROS ANEROIDES

Autorizados por anmat

Resultados precisos en la tranquilidad del hogar.



STANDARD . I1300 SF



PEDIÁTRICO . I1300-P SF



DE PALMA . I1300-E SF



- Circunferencia de manga (mm): Mín. 220/ Máx. 320.
- Circunferencia de manga (mm): Mín. 180/ Máx. 220.
- Circunferencia de manga (mm): Mín. 220/ Máx. 320.
- Con estetoscopio biaural y funda forro de tela.
- Con estetoscopio biaural y funda forro de tela.
- Con estetoscopio biaural y funda forro de tela.

Manga neonatal opcional. Circunferencia de brazo (mm): Min.90/ Máx. 160

CITIZEN

Autorizados por anmat

TENSIÓMETROS AUTOMÁTICOS DE BRAZO



Distribuidor Oficial
SILFAB



CHU304/CHU305



CHU503



CHUD514



CH-456

ACCESORIOS OPCIONALES

- MANGA STANDARD PARA MODELO CHU305: MAPB7
- MANGA XL PARA MODELOS CH-456 Y CHU503: MAPB2
- MANGA XL PARA MODELOS CHU304 Y CHUD514: MAPB8

- 99 memorias.
- Indicador de arritmia e hipertensión.
- Circunferencia de manga (mm): CHU304: Mín. 220/ Máx. 300. CHU305: Mín. 220/ Máx. 4200.
- 90 memorias.
- Indicador de arritmia.
- Indicador de clasif. de hipertensión.
- Circunferencia de manga (mm): Mín. 220/ Máx. 320.
- Indicador de arritmia.
- Indicador de clasif. de hipertensión.
- Opcional: fuente de alimentación.
- Circunferencia de manga (mm): Mín. 220/ Máx. 320.
- 90 memorias.
- Indicador de arritmia.
- Diseño de escritorio.
- Circunferencia de manga (mm): Mín. 220/ Máx. 320.

Tecnología japonesa

TENSIÓMETROS AUTOMÁTICOS DE MUÑECA



TERMÓMETRO DIGITAL . CTA301-C



CH-617



CH-618



CH-657



Instituto Nacional de Tecnología Industrial
INTI Suma valor a un país de ideas

- 99 memorias.
- Prom. las últimas 3 mediciones.
- Con fecha y hora.
- 60 memorias para 2 personas.
- Prom. las últimas 3 mediciones.
- Con fecha y hora.
- 90 memorias.
- Prom. las últimas 3 mediciones.
- Con indicador de arritmia.

- Medición: oral/rectal/axilar.
- Con alarma de fiebre.
- Con protector plástico.
- Garantía 1 año.

Este producto cumple con los últimos requisitos del Reglamento Metrológico y Técnico de la DNCI DIRECCIÓN DE LEALTAD COMERCIAL. Resolución 83/2012. Programa de Metrología Legal del INTI.

La tranquilidad de contar con un **Producto Avalado**.

Los **tensiómetros automáticos SILFAB y CITIZEN** son los únicos avalados por la **Federación Argentina de Cardiología (FAC)** poniendo a disposición de médicos y pacientes un producto confiable para el control de la presión arterial.





LÍNEA DE AYUDA TÉCNICA



ANDADORES STANDARD Y ROLLATORS

Autorizados por
anmat?

Garantía 1 año.



STANDARD . A3015/A3016

- A3015: Medida Standard.
- A3016: Medida Small.
- Peso máx. soportado: 100Kg/80Kg



ROLLATOR 2 R . A3018B

- Con asiento.
- Peso máx. soportado: 100 Kg



ROLLATOR 2 R . A3018G

- Con asiento.
- Peso máx. soportado: 100 Kg



DOBLE GRIP . A3017

- Modo de uso fijo y paso a paso.
- Peso máx. soportado: 100 Kg



ROLLATOR 4 R . A3019B

- 4 ruedas.
- Con canasto.
- Peso máx. soportado: 100 Kg



ASIENTO NYLON . A3021

- Estructura de aluminio.
- Sistema de cierre PULL.
- Peso máx. soportado: 100 Kg



ROLLATOR 4 G . A3022G

- 4 ruedas.
- Con canasto.
- Peso máx. soportado: 100 Kg



ROLLATOR 3 R . A3020B

- 3 ruedas.
- Con canasto, bolsa y bandeja.
- Peso máx. soportado: 100 Kg



TIJERA . A3025

- Sistema práctico de plegado.
- Peso máx. soportado: 100 Kg



TIJERA CON RUEDAS . A3026

- Sistema práctico de plegado.
- Con 2 ruedas.
- Peso máx. soportado: 100 Kg



ECONÓMICA . S1105-E

- Ruedas traseras grandes.
- Plegable retirando las baterías.
- Peso máximo soportado: 100 Kg



PLEGABLE . S1105-PL

- Batería en los apoyabrazos.
- Plegable sin retirar las baterías.
- Peso máximo soportado: 100 Kg



DELUXE . S1105-DL

- Luces de seguridad.
- Amortiguación en asiento.
- Peso máximo soportado: 110 Kg

SILLAS DE RUEDAS MANUALES



STANDARD . S3011

- S3011/35: ancho disponible 35 cm
- S3011/41: ancho disponible 41 cm
- S3011/46: ancho disponible 46 cm
- Peso máximo soportado: 100 Kg



PEDIÁTRICA . S3011/35-C

- Pintada.
- Peso máx. soportado: 100 Kg



STANDARD FIJA . S3010

- S3010/41: ancho disponible 41 cm
- S3010/46: ancho disponible 46 cm
- Peso máximo soportado: 100 Kg



REFORZADA . S3011A

- Doble cruceta.
- Peso máximo soportado: 120 Kg



ELEVAPIERNAS . S3012

- Sistema elevapiernas.
- Peso máximo soportado: 100 Kg



LIVIANA . S3007

- Material estructura: aluminio.
- Respaldo y asiento de nylon.
- Peso máx. soportado: 100 Kg



RECLINABLE . S3009

- Respaldo reclinable.
- Sistema elevapiernas.
- Peso máximo soportado: 100 Kg



DE TRANSPORTE . S3014

- S3014/41: ancho disponible 41 cm
- S3014/46: ancho disponible 46 cm
- Peso máximo soportado: 100 Kg



SANITARIA . S3016

- Con bacinilla.
- Peso máximo soportado: 100 Kg



DE TRANSPORTE 30/20 . S3114/46

- Ruedas delanteras sólidas (Poli soft).
- Frenos en manubrio.
- Ruedas traseras neumáticas (Mag).
- Peso máximo soportado: 100 Kg



DE AMBULANCIA . S3314

- Plegado frontal, ultraliviana.
- Con cinturón de seguridad de cintura.
- Peso máximo soportado: 90 Kg

SILLAS DE RUEDAS POSTURALES

Autorizados por **anmat** Garantía 1 año.



ADULTOS . S4101-41

- Ruedas delanteras sólidas.
- Ruedas traseras neumáticas Mag.
- Respaldo alto reclinable de 90° a 160°.
- Manubrio de empuje desmontable.
- Con bloque abductor, apoyacabeza y control de cadera.
- Peso máximo soportado: 100 Kg



NIÑOS . S4201

- Ruedas delanteras sólidas.
- Ruedas traseras PU Mag.
- Respaldo alto reclinable de 90° a 160°.
- Butaca desmontable.
- Asiento TILT de 0° a 30°.
- Cinturón de seguridad.
- Con bandeja desmontable.
- Peso máximo soportado: 75 Kg



PEDIÁTRICA . S4202-38

- Ruedas traseras PU Mag.
- Respaldo alto reclinable de 90° a 160°.
- Apoya cabeza acolchado, regulable y desmontable.
- Asiento TILT de 0° a 30°.
- Cinturón de seguridad de cintura y tronco.
- Ruedas antivuelco.
- Peso máximo soportado: 100 Kg

BASTONES Y MULETAS

Autorizados por **anmat** Garantía 1 año.



MADERA . B900M

- Empuñadura de madera en T.
- Construido en madera.



REGULABLE . B902

- Empuñadura plástica en T.
- Aluminio anodizado.



CURVO . B903

- Con cuerda para muñeca.
- Aluminio anodizado.



PLEGABLE . B1003

- Empuñadura plástica en T.
- Aluminio anodizado.



NO VIDENTES . B1000

- Con cuerda para muñeca.
- Con estuche.



VISIÓN REDUC . B1001

- Con cuerda para muñeca.
- Con estuche.



NOVID. C/ RUEDA . B1000-R

- Con cuerda para muñeca.
- Con estuche.



CON ASIENTO . BA100

- Con asiento de descanso.
- Empuñadura: poliuretano.



CUÁDRUPLE

- Base Grande: M911.
- Base Chica: M912




TRÍPODE . M913

- Construido en hierro y aluminio anodizado.



CANADIENSE . B1005

- Aluminio anodizado.
- Grip de poliuretano.



CANADIENSES V. COLORES

- B1006G gris,
- B1006R rojo,
- B1006V verde,
- B1006A azul.



MULETAS V. MEDIDAS

- M1007 Standard,
- M2007 XL, M3007 Small.



MULETA . M1007A

- Con sistema amortiguador.

PEDALERAS PLEGABLES

Garantía 1 año.



STANDARD . PED100

- Resistencia ajustable.
- Con sujeción ajustable.



CON COMPUTADORA . PED100-CC

- Resistencia ajustable.
- Con sujeción ajustable y contador de vueltas.

CAMA HOSPITALARIA

Garantía 1 año.



CHM100 Autorizado por anmat

- Estructura acero pintado.
- Baranda rebatible.
- Peso máximo soportado: 200 Kg

BARRAS AUXILIARES

Garantía 1 año.

BARRA RECTA PINTADA . I003 . I004 . I005 . I013

- I003: 30 cm
- I004: 40 cm
- I005: 50 cm
- I013: 60 cm



BARRA RECTA CROMADA . I014 . I015 . I016 . I017

- I014: 30 cm
- I015: 40 cm
- I016: 45 cm
- I017: 60 cm



BARRA L . I007 / I008



- 40 cm x 60 cm
- I007 (derecha)
- I008 (izquierda)
- La imagen corresponde a la barra derecha.

BARRA L FIJA . I009D / I009I



- 12 cm x 22 x 60 cm
- I009D (derecha)
- I009I (izquierda)
- La imagen corresponde a la barra derecha.

BARRA REBATIBLE . I010



60 cm x 18 cm

BARRA 45° . I006

Medida de cada lado: 30 cm



ARTÍCULOS SANITARIOS

Garantía 1 año.



ASIENTO GIRATORIO . I1205

- Con asiento giratorio y estante para objetos.
- Peso máximo soportado: 100 Kg



SILLA SANITARIA PLEGABLE . I1021

- Con bacinilla y material
- Hierro pintado.
- Peso máximo soportado: 100 Kg

Autorizado por anmat



SILLA SANIT. CON APOYABRAZOS . I1022

- Con bacinilla y apoyabrazos.
- Hierro pintado.
- Peso máximo soportado: 100 Kg

Autorizado por anmat



SILLA SANITARIA REGULABLE . I1020

- Con asiento y bacinilla, altura regulable.
- Aluminio.
- Peso máximo soportado: 100 Kg

Autorizado por anmat



SILLA DE BAÑO STANDARD . I1203

- Altura regulable.
- Peso máximo soportado: 100 Kg



SILLA DE BAÑO 3 POSIC . I1204

- 3 posiciones y altura regulable.
- Peso máximo soportado: 100 Kg



ELEVAINODORO . I1018

- Con tapa.
- Se regula el ancho del soporte.

Autorizado por anmat



ELEVAINODORO . I1019

- Con soportes de aluminio.
- Altura regulable.

Autorizado por anmat

ARTÍCULOS DE HIGIENE PERSONAL

Garantía 1 año.



ORINAL MASCULINO . P17

- Capacidad máxima: 1 litro.
- Polietileno de alta densidad.



ORINAL FEMENINO . P18

- Capacidad máxima: 1 litro.
- Polietileno de alta densidad.



CHATA PLÁSTICA . P19

- Capacidad máxima: 3 litros.
- Polietileno de alta densidad.



IRRIGADOR PLÁSTICO . P20

- Capacidad máxima: 2 litros.
- Polietileno de alta densidad.

LÍNEA DE SCOOTERS

Garantía 1 año. *La autonomía ideal para moverse en libertad.*

Mini Scooter



SM100

- Compacto y fácil de maniobrar.
- Con carcasa trasera intercambiable de color azul.
- Con conexión USB.



CARCARA INTERCAMBIABLE color azul



RUEDAS NEUMÁTICAS con llanta de aluminio

8 km/h VELOCIDAD MÁX. 12° PENDIENTE MÁX. 15²⁵ km AUTONOMÍA 136 Kg PESO MÁX. SOPORTADO 145 cm RADIO DE GIRO



MÓDULO DE BATERÍAS



ASIENTO DESMONTABLE



TABLERO FÁCIL DE OPERAR



CANASTO DESMONTABLE

Dimensiones(LxAxAL)	111x52.5x92 cm
Suspensión	Trasera
Tamaño Ruedas	9" (22,8 cm) x 3" (7,6 cm)
Tipo de Ruedas	Neumáticas (Inflables) con llanta de aluminio
Asiento	PVC negro. Desmontable, giratorio, regulable en altura y con apoyabrazos flip-up (regulables en ancho).
Dimensiones del Asiento	45 / 37 / 37 cm (Largo/Ancho/Alto)
Sistema de Freno	Electromagnético
Baterías	Plomo-Ácido 12V/12Ah (2 unidades)
Cargador	DC24V, 2A AC115-230V (Tiempo de carga 6 horas)
Motor	24V/300W/5000RPM
Luces led	Sí
Bocina	Sí

Mini Scooter



SM101

- Liviano, fácil de maniobrar.
- Con luces de giro y balizas.
- Con porta botella y celular.



PORTA BOTELLA & CELULAR



RUEDAS SÓLIDAS con llanta de plástico

8 km/h VELOCIDAD MÁX. 10° PENDIENTE MÁX. 15²⁵ km AUTONOMÍA 145 Kg PESO MÁX. SOPORTADO 145 cm RADIO DE GIRO



MÓDULO DE BATERÍAS



ASIENTO DESMONTABLE



TABLERO FÁCIL DE OPERAR



CANASTO DESMONTABLE

Dimensiones(LxAxAL)	111x52.5x92 mm
Suspensión	Trasera
Tamaño Ruedas	Delanteras 8" x 2,5" (20 x 6 cm) Traseras 9" x 3" (22 x 7,6 cm)
Tipo de Ruedas	Sólidas con llanta de plástico
Asiento	PVC negro. Desmontable, giratorio, regulable en altura y con apoyabrazos flip-up (regulables en ancho).
Dimensiones del Asiento	45 / 35 / 37 cm (Largo/Ancho/Alto)
Sistema de Freno	Electromagnético
Baterías	Plomo-Ácido 12V/12Ah (2 unidades)
Cargador	DC24V, 2A AC115-230V (Tiempo de carga 6 horas)
Motor	24V/300W/5000RPM
Luces led	Sí
Bocina	Sí

Medium Scooter



SM200

- Confortable y con mayor autonomía.
- Sistema de freno de mano.
- Con luces de giro y balizas.



CON FRENO DE MANO

12 km/h VELOCIDAD MÁX. 12° PENDIENTE MÁX. 25³⁵ km AUTONOMÍA 182 Kg PESO MÁX. SOPORTADO 205 cm RADIO DE GIRO



TABLERO FÁCIL DE OPERAR



CANASTO DESMONTABLE

Dimensiones(LxAxAL)	128x65x130 cm
Suspensión	Trasera
Tamaño Ruedas	10" (25,4 cm) x 3" (7,6 cm) (Delanteras y Traseras)
Tipo de Ruedas	Neumáticas (Inflables) con llanta de aluminio
Asiento	PVC negro. Desmontable, giratorio, regulable (adelante atrás), reclinable con apoyabrazos flip-up y apoyacabeza.
Dimensiones del Asiento	43 / 40 / 43 cm (Largo/Ancho/Alto)
Sistema de Freno	Electromagnético
Baterías	Plomo-Ácido 12V/12Ah (2 unidades)
Cargador	DC24V, 5A AC115-230V (Tiempo de carga 8 a 10 horas)
Motor	24V/500W/5000PRM
Luces led	Sí
Bocina	Sí

Heavy Duty Scooter



SM300

- Mayor comodidad para los recorridos.
- Con espejo retrovisor.
- Con luces de giro y balizas.



CON ESPEJO RETROVISOR

15 km/h VELOCIDAD MÁX. 12° PENDIENTE MÁX. 45⁷⁵ km AUTONOMÍA 205 Kg PESO MÁX. SOPORTADO 220 cm RADIO DE GIRO



TABLERO FÁCIL DE OPERAR



CANASTO DESMONTABLE

Dimensiones(LxAxAL)	148x73x132 cm
Suspensión	Delantera y Trasera
Tamaño Ruedas	13" (33,2) x 5" (12,7) (delanteras y traseras)
Tipo de Ruedas	Neumáticas (Inflables) con llanta de aluminio
Asiento	PVC negro. Desmontable, giratorio, regulable (adelante atrás), reclinable con apoyabrazos y apoyacabeza
Dimensiones del Asiento	50 / 46 / 75 cm
Sistema de Freno	Electromagnético
Baterías	Plomo-Ácido 12V/52Ah (2 unidades)
Cargador	DC24V, 5A AC115-230V (Tiempo de carga 8 a 10 horas)
Motor	24V/800W/RPM5000
Luces led	Sí
Bocina	Sí



LÍNEA DE CUIDADO Y BIENESTAR



BALANZAS DE COCINA DIGITALES

Garantía 1 año. *Smart tech: mide volumen de agua y leche.* Hasta 3/5^(*) kg



COOKING . BC300



MACAROON . BC300M



CHEVRON . BC300V

Modelos Ultra Slim. Superficie de vidrio templado. Diseños exclusivos.



SUPER COMPACT . BC301

· Con recipiente encastrable.



STEEL . BC304

· Con recipiente de acero inoxidable.



STEEL SLIM . BC305

· Superficie de acero inoxidable anti huellas.

[*]: Según lote. Imágenes ilustrativas. Las imágenes han sido retocadas y/o modificadas digitalmente. Los productos podrán sufrir modificaciones en sus accesorios, medidas, pesos y/o colores sin previo aviso. Consultar.

BALANZAS PERSONALES MECÁNICAS

Garantía 1 año. **Hasta 130 kg**



ANTISLIP BLUE . BM100

- Superficie antideslizante.



HOJAS . BM200H

- Superficie lisa con diseño.



MADERA . BM200M

- Superficie lisa con diseño.

BALANZAS PERSONALES DIGITALES

Garantía 1 año.



BAMBOO . BE207/BE215

- Superficie de madera.
- Peso máx. soportado: BE207: 180 Kg / BE215: 200 Kg



CURVE . BE209

- Superficie ergonómica de plástico.
- Peso máximo soportado: 180 Kg



TURQUOISE . BE212

- Superficie de vidrio templado.
- Peso máximo soportado: 150 Kg



CRYSTAL SLIM . BE211

- Superficie de vidrio templado ultra slim.
- Peso máximo soportado: 150 Kg



GLAZE . BE214

- Superficie de vidrio templado.
- Peso máximo soportado: 200 Kg



MULTIFUNCTION . BE213

- Calcula diversos parámetros corporales.
- Peso máximo soportado: 150 Kg

BALANZAS PERSONALES MULTIFUNCIONALES BLUETOOTH

Garantía 1 año. *Con App móvil.*



ÍNDICE DE
HIDRATACIÓN



ÍNDICE DE
MASA MUSCULAR



ÍNDICE DE
GRASA CORPORAL



ÍNDICE DE
MASA ÓSEA



CALORÍAS
RECOMENDADAS

ESTAS BALANZAS CALCULAN:



BLUETOOTH . BE700i-BL

Hasta
180 Kg

Con sus *Apps móviles*, podés llevar un control de tus datos en la nube y compartílos con tu profesional de la salud.



BLUETOOTH . BE701i-NE

NOTA: El dispositivo móvil no viene incluido con el producto.

CARACTERÍSTICAS DE LA APP MÓVIL



ANÁLISIS
ESTADÍSTICO



ANÁLISIS
HISTORIAL



MÚLTIPLES
USUARIOS



SINCRONIZACIÓN
DE DATOS



COMPARTIR
DATOS

Nuestras balanzas personales y de cocina son utilizadas por los mejores profesionales de la **Clínica de Nutrición y salud Dr. Cormillot**.

UTILIZADAS POR



CLIMATIZADORES DE COLCHÓN

Garantía 1 año.

FRAZADAS TÉRMICAS



POLIÉSTER 1 PLAZA . MTS100

- 3 niveles de temperatura.
- Control desprendible.



POLIÉSTER 2 PLAZAS . MTD100

- 3 niveles de temperatura.
- Controles independientes.



COOL GREY 1 PLAZA . FOD400-G

- 6 niveles de temperatura.
- Control digital, desprendible.



COOL BEIGE 1 PLAZA . FOD400-B

- 6 niveles de temperatura.
- Control digital, desprendible.

VAPORIZADORES

Garantía 1 año.



VAPO . v12

- Funcionamiento continuo hasta 8 horas.
- Con compartimento para aromatizantes.
- Electrodo de máxima duración.
- 4 litros de capacidad.
- Indicador de nivel máximo de agua.
- Indicador luminoso.

potenciá tu
ESTILO

El cuidado que se adapta a vos.



- **Secadores** de pelo
- **Planchas** de pelo
- **Onduladoras** de pelo
- Máscaras de **arcilla**

SILFAB
BEAUTY

LÍNEA Black

Secadores de pelo

.....
SUPERFICIE
ANTIDESLIZANTE
.....

Garantía 1 año.



POCKET .BY-503

Ideal para transportar.

- 2 niveles de calor.
- 2 velocidades.
- Mango plegable.

1200W



CURVE .BY-527

Diseño elegante.

- 2 niveles de calor.
- 2 velocidades.
- Función shock de frío.

1600W



HEAT EXPERT .BY-520S

Para secados rápidos.

- 3 niveles de calor.
- 2 velocidades.
- Función shock de frío.

1800W



ION EXPERT .BY-550

Tecnología Anti Frizz.

- 3 niveles de calor.
- 2 velocidades.
- Función shock de frío.

1800W



DUAL EXPERT .BY-578

Secador + alisador.

- Boquilla giratoria.
- 3 niveles de calor.
- 2 velocidades.
- Motor AC.

2000W

TECNOLOGÍA EXCLUSIVA **2 EN 1**

Planchas y Onduladora de pelo

Garantía 1 año.

Máscaras de Arcilla

Autorizados por

amat

Garantía 1 año.



WET & DRY .BY-612

Apto para pelo húmedo.

- Potencia 65 W.
- Apagado automático 60'.

HASTA
215°C

.....
PLACAS
CERÁMICAS
.....



LISS EXPERT .BY-615

Alisados intensivos.

- Potencia 50 W.
- Display digital.

HASTA
230°C

.....
SUPERFICIE
CERÁMICA
.....



CURL EXPERT .BY-705C

Ondas bien definidas.

- Potencia 32 W.
- Diámetro 25 mm.

HASTA
180°C



OJOS .E040C2

Medidas: 21 cm x 10 cm



FACIAL .E100C1

Medidas: 20 cm x 17,5 cm



DORSO
ULTRASOFT



LÍNEA White ¡Nuevo!

Secadores de pelo

.....
SUPERFICIE
MATE
.....

Garantía 1 año.

Planchas de pelo



MINI WHITE .BY-573D

Ideal para llevar de viaje.

- 2 niveles de calor.
- 2 velocidades.
- Bi Voltaje (120/240 V~50/60 Hz).

1200W



TURBO 360 .BY-571

Con tecnología envolvente.

- 3 niveles de calor y velocidades.
- Apoyo para manos libres.
- Boquilla giratoria.

2000W



BIFUNCTION .BY-618

Planchita y onduladora.

- Potencia 55 W.
- Con indicador luminoso.

HASTA
215°C



ANTIFRIZZ .BY-623

Reduce la estática del pelo.

- Potencia 25 W.
- 6 niveles de temperatura.

HASTA
200°C

GARANTÍA

SILVESTRIN FABRIS S.R.L. garantiza la atención de sus productos, por el período indicado en los mismos a partir de la compra por el usuario, haciéndose responsable de reparar y/o cambiar cualquier pieza o producto, que muestre fallas en condiciones normales de uso, o presente cualquier defecto de fabricación.

Condiciones de ejecución de la garantía:

- Para su reparación o cambio, según corresponda, el producto debe ser trasladado a un servicio técnico oficial. Los gastos de traslado se regirán por la ley 24.240 (República Argentina).
- El plazo mínimo de reparación o cambio es de 2 días y el máximo es de 30 días.
- Las reparaciones solicitadas dentro del periodo de garantía serán sin cargo, siempre que correspondan a fallas o defectos de fabricación. Caso contrario, el usuario/cliente deberá costear la intervención del

personal técnico de SILVESTRIN FABRIS S.R.L.

La garantía caduca sí:

- El producto evidencia golpes, roturas, caídas, rayaduras o cualquier daño no atribuible al desgaste propio del uso.
- El producto recibe un trato inadecuado.
- No se cumple con las pautas de uso, limpieza y mantenimiento indicadas en el manual de uso o las propias del uso previsto.
- Se evidencia intento de reparación o desarmado del producto por personas no autorizadas.
- La garantía no está sellada y no es acompañada de la factura de compra.
- Se observan enmiendas o raspaduras en el certificado de garantía y/o la factura de compra.
- El modelo adquirido es inadecuado o su uso fue ajeno al previsto.

CONTACTO

Ventas: ventas@silfab.com.ar

Comercio exterior: mvirzi@silfab.com.ar

Atención al cliente: info@silfab.com.ar

Post venta: postventa@silfab.com.ar



MÁS DE 40 AÑOS SIENDO LOS REFERENTES EN EL RUBRO.

Comenzamos este proyecto en el año 1981, movilizados por el deseo de mejorar la accesibilidad de los productos para la salud en los hogares. De ese pequeño impulso nació el primer nebulizador fabricado íntegramente en el país, y poco a poco fuimos incorporándonos en las familias argentinas. Hoy, después de cuatro décadas, nos enorgullece ser los referentes en el rubro de productos pensados para el bienestar. Día a día estudiamos las tendencias y necesidades de los usuarios, y de esta manera nos encontramos siempre preparados para ofrecer el mejor producto del mercado.

PROFESIONALIZACIÓN

Nuestro reto diario por superarnos nos llevó a ampliar el equipo de trabajo, contando hoy en día con profesionales altamente calificados tanto en el área de Ingeniería, Médica, Administración, Recursos Humanos y Comercial. Así buscamos la mejora constante de los procesos de fabricación y calidad, la implementación de nuevos materiales e investigación de productos innovadores para diferenciarnos del resto del mercado.

CALIDAD

Realizamos un riguroso control de todos nuestros procesos y productos, respaldando esto con Certificaciones de las normas de calidad y seguridad (ISO 13.485, INTI), y de avales de prestigiosas Sociedades Médicas como la AAMR (Asociación Argentina de Medicina Respiratoria) y la FAC (Federación Argentina de Cardiología).

STOCK PERMANENTE

Contamos con una planta de más de 6000 m² que se encuentra en expansión constante y así estar siempre preparados para afrontar las grandes demandas de nuestros clientes.

PUNTUALIDAD EN LA ENTREGA

Disponemos de una amplia flota de vehículos para la distribución que nos permite realizar el envío de productos de manera rápida y efectiva.

SERVICIO POST VENTA

Para nosotros es de suma importancia acompañar a nuestros clientes en la etapa post venta, tanto para brindarles la confianza de la calidad de nuestros productos como para acompañarlos en la venta de los mismos.

Para ello, ponemos a disposición de ellos:

- **Asistencia técnica:** con más de 90 Servicios Técnicos Oficiales distribuidos por todo el país, podemos dar soporte a las consultas que posean tanto los clientes como los usuarios.

MARKETING

Acompañamos a nuestros clientes a potenciar sus ventas a través de:

- Capacitaciones sobre los productos.
- Servicio de Trade Marketing para mejorar la exhibición en los puntos de venta.
- Coordinación de acciones comerciales en conjunto.



*Seguinos en las redes y enterate
de las últimas novedades!*



www.silfab.com.ar



Youtube



Instagram